



三、 投标报价

3.投标报价

(一) 开标一览表

3.1 开标一览表

项目名称	河南省第二监狱视频监控升级改造项目
供应商名称	河南省通信工程局有限责任公司
投标内容	河南省第二监狱视频监控升级改造项目包含硬盘录像机（32路8盘位）16台、硬盘录像机（64路16盘位）2台、8T硬盘241块、16T硬盘47块，包括设备的采购、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等。
投标总报价（单位：元）	小写：1166130.90元 大写：壹佰壹拾陆万陆仟壹佰叁拾元玖角
交货期	合同签订后45日历天内完成全部供货、镜头迁移、设备上架安装、硬盘部署、调试配置，完成项目竣工验收并交付采购人使用。
交货地点	河南省第二监狱内采购人指定地点
质量标准	合格，符合国家现行规范和标准，满足采购人要求。
质保期（质量保证期）	自验收合格之日起5年
投标有效期	自投标文件递交截止之日起90日历天
其他声明	无

注：

1. 须根据招标文件要求及供应商实际情况进行响应。

2. 河南省公共资源交易中心投标系统给定的开标一览表格式若与本开标一览表格式不一致的，互不影响，各供应商只需按照格式填写即可。

供应商名称（企业电子签章）： 河南省通信工程局有限责任公司

法定代表人（个人电子签章）：

日期： 2026 年 10 月 09 日



(二) 货物分项报价一览表

3.2 货物分项报价一览表

序号	产品名称	品牌	规格 型号	产地	单位	数量	单价	小计	运输 及 保险 费	技术 服务 费	税费		合计	备注
											增值税	其他 费用		
1	硬盘录像机（32路 8 盘位）	海康威视	DS-8632N-I8-V4	中国杭州	台	16	3600	57600	576	2880	7937.28	576	69569.28	/
2	硬盘录像机（64路 16 盘位）	海康威视	DS-8664N-I16-V4	中国杭州	台	2	6100	12200	122	610	1681.16	122	14735.16	/
3	8T 硬盘	希捷	ST8000VX009	无锡	块	241	2800	674800	6748	33740	92987.44	6748	815023.44	/
4	16T 硬盘	希捷	ST16000NM002H	无锡	块	47	4700	220900	2209	11045	30440.02	2209	266803.02	/
.....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

说明：

1. 技术服务费是指安装、调试、运行等费用。
2. 税费主要指货物增值税及其他费用等。
3. 产品名称按照第五章中采购标的的顺序进行填写。
- 法定代表人（个人电子签章）：_____
- 供应商名称（企业电子签章）：河南省通信工程局有限责任公司
- 日期：2026 年 10 月 09 日

(三) 货物规格一览表

3.3 货物规格一览表

序号	产品名称	规格型号	规格参数	制造商	产地	备注
1	硬盘录像机 (32路8盘位)	DS-8632N-I8-V4	2U 机架式 8 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源 存储接口：8 个 SATA 接口，可满配最大支持 20TB 硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：16 路报警输入，4 路报警输出 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路全双工 RS-485 接口 USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 32×1080P 显示能力：最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出 ▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 ▲支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 ▲支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP 地址和用户最后操作时间等维护信息。 无缝对接原有视频监控前端设备，保证设备兼容性。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	/

2	硬盘录像机 (64路16盘位)	DS-8664N-I16-V4	3U 机架式 16 盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源 【硬件规格】 存储接口：16 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，可满配 20TB 硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：16 路报警输入，4 路报警输出 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路全双工 RS-485 接口 USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 32×1080P 显示能力：最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	/
3	8T 硬盘	ST8000VX009	3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 转速：7200RPM 缓存：256MB	希捷国际科技（无锡）有限公司	无锡	/

4	16T 硬盘	ST16000NM 002H	3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM 标称容量：16TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 转速：7200RPM 缓存：512MB	希捷国际科 技（无锡） 有限公司	无锡	/
---	-----------	-------------------	--	------------------------	----	---

供应商名称（企业电子签章）： 河南省通信工程局有限责任公司

法定代表人（个人电子签章）： _____

日期： 2026 年 10 月 09 日