

荥阳市 2024 年度商业体系建设项目

项目合同

甲方（委托方）：荥阳市工业和信息化商务局

乙方（受托方）：河南申格贸易有限公司



甲方：荥阳市工业和信息化商务局

法定代表人：丁宁宁

地址：荥阳市万山路 84 号

联系电话：64601021

乙方（受托方）：河南申格贸易有限公司

法定代表人：张伟

地址：河南省郑州市荥阳市广武镇天伦大道桃花源社区陈垌村 100 号院 30 栋 16 号

联系电话：13298107602

根据甲方对荥阳市商务局荥阳市 2024 年度商业体系建设项目的招标结果，乙方为中标企业，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实守信的原则，经甲、乙双方友好协商，签订本合同。

1.术语的定义

1.1“合同”包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人。

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。



2.项目详情

2.1 项目名称: 荥阳市商务局荥阳市 2024 年度商业体系建设项目

2.2 项目编号: 荥财公开-2024-21

2.3 采购内容: 见附件《荥阳市 2024 年度商业体系建设项目采购需求》

2.4 质量要求: 合格并通过商务部门组织的第三方验收;

2.5 服务期限: 自合同签订之日起五个月内完成设施设备安装调试, 后续运营服务期至 2026 年 12 月 31 日。

2.6 服务地点: 荥阳市。

3.政府采购合同金额

政府采购合同中标总金额(即项目采购资金)为 2,987,800.00 元(大写: 人民币贰佰玖拾捌万柒仟捌佰元整)。

本合同资金为政府专项采购资金, 仅可用于本合同采购标的建设。

4.付款方式

4.1 合同签订后 30 日内, 甲方拨付合同总金额的 30% 即 896,340.00 元(大写: 捌拾玖万陆仟叁佰肆拾元整)作为乙方建设项目启动资金。

4.2 项目完工, 经甲方组织验收通过后, 甲方拨付合同总金额的 40% 即 1,195,120 元(大写: 壹佰壹拾玖万伍仟壹佰贰拾元整)。



4.3 第三方审计结束后，甲方支付合同总价的 30% 即 896,340.00 元（大写：捌拾玖万陆仟叁佰肆拾元整）。

5. 双方权利与义务

5.1 甲方权利与义务

5.1.1 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。

5.1.2 甲方负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

5.1.3 甲方有义务为乙方免费提供本协议相关的办公场地，协助乙方解决项目建设纠纷，保护乙方合法权益。

5.1.4 甲方应于项目结束后及时与乙方书面确认项目所属资产移交单位，双方及时进行资产移交手续的办理。

5.1.5 甲方有义务根据本合同约定向乙方如期足额支付项目采购资金。

5.1.6 国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

5.2 乙方权利与义务

5.2.1 乙方对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

5.2.2 对甲方提出的意见或者建议，乙方需及时配合处理。乙方需根据工作内容及时报送相关材料，及时整理项目相关档案资料，及时装订归档、备案及上报等。

5.2.3 乙方需接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，



接受甲方的监督。

5.2.4 乙方应于项目结束后将项目所属资产移交至甲方或甲方书面确认的单位。

5.2.5 乙方有权利要求甲方如期足额支付项目采购资金。

5.2.6 在质保期内出现质量问题的，乙方负责修理、重作、更换。

5.2.7 对因质量问题给第三方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

6.知识产权

乙方应保证，甲方在其接受该服务或其任何一部分服务时不接受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济补偿。

7.质量保证

质保期限为甲方验收合格后起算3年（含本数），乙方应保证政府采购合同项下所提供服务是由乙方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规定和本政府采购合同规定的质量、性能和技术规范的要求。

8.检验和验收

8.1 乙方履约完成后，应及时向甲方提出验收申请。

8.2 项目完成后，甲方在收到乙方验收申请后及时组织验收，项目验收通过后，按照约定向乙方支付对应款项。若验收未通过，



由甲方以书面形式告知整改事项，乙方应以整改通知书限定时限完成整改，直至项目验收通过，所产生费用由乙方承担。

9.乙方履约延误和误期赔偿

9.1 合同签订后，乙方无正当理由不得迟延履行合同义务或者不履行合同义务、随意解除合同。

9.2 乙方因不可抗力等因素出现延误期限或出现其他情况，甲方不能向乙方索赔或提出延误赔偿，乙方也不承担违约赔偿或终止项目合同的责任。

10.不可抗力

10.1 本条所述的“不可抗力”包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震、防疫限制和禁运等。

10.2 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，并尽最大努力消除不可抗力带来的影响。如果不可抗力事件影响延续超过 120 天，双方可以就合同继续履行、变更或者解除进行协商。

11.争议的解决

11.1 政府采购合同实施中的有关争议应通过双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

11.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，政府采购合同其它部分继续执行。

12.转让和分包



政府采购合同不能擅自转让或分包。

13.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更政府采购合同，但继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对政府采购合同条款进行修改时，当事人双方共同签署书面文件，作为政府采购合同的补充。

14.合同生效

14.1 政府采购合同内容与采购文件或投标文件不一致的，以本政府采购合同为准。如需修改或补充政府采购合同内容，经协商，甲、乙双方签署书面修改或补充协议，该协议将作为政府采购合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，一式四份，甲、乙双方各执一份，同级政府采购监督主管部门和集中采购机构各执一份，具有同等法律效力。

附件：《荣阳市 2024 年度商业体系建设项目采购需求》

甲方（盖章）：
法定代表人：
或授权代表（签字）：



签订日期：2025 年 1 月 22 日

乙方（盖章）：
法定代表人：张佩伟
或授权代表（签字）：

签订日期：2025 年 1 月 22 日



附件

荥阳市 2024 年度商业体系建设项目采购需求

为贯彻落实国家、省、市关于加快推进县域商业体系建设的决策部署，进一步加强县域商业体系建设项目建设，推动农村消费提质扩容，促进农村消费农民增收。根据商务部等十五个部门《关于印发〈县域商业体系建设指南〉的通知》、《河南省县域商业体系建设管理办法汇编》（豫商建〔2022〕31号）、《河南省商务厅河南省财政厅河南省乡村振兴局关于公布新一批县域商业体系建设示范县（市）的通知》（豫商建〔2023〕23号）、《河南省县域商业体系建设中央资金支持方向指导清单》（豫商建〔2023〕18号）等文件精神，以购买服务方式实施的县域商业体系建设项目如下：

一、项目概述

发挥乡镇承上启下、紧靠农村居民生活圈、服务农村常住人口的区域商业中心优势，2024 年度对 6 个乡镇商贸中心进行升级改造，旨在重塑乡镇商业风貌，提升商业服务品质，满足居民多元化消费需求。

二、实施事项及服务内容

（一）对荥阳市乡镇商贸中心提升改造，包括商业体系标识、氛围、内部空间功能分区，合理规划店内陈列展示区、储物区、



收银区等，结合实际需求，配备电子称、冷冻柜、冷藏柜、陈列柜等设施设备，并进行安装、调试等服务。

（二）免费提供日常经营管理指导服务，包括不限于管理、营销、网络、电商、直播等方面，提高员工的管理水平和业务技能，及时了解最新相关趋势和政策。

（三）免费提供形式多样的培训，包括不限于商务礼仪、产品陈列、活动促销、生鲜损耗控制、外出参观学习先进等方面，提升商贸中心的经营水平。

（四）具有对接优质的供应商基础，能够通过线上线下对接方式提供服务，减少乡镇商贸中心的采购成本。

（五）具有较强协作基础，能够协调快递、游乐、便民（如：打印、充电）等运营企业在乡镇商贸中心布局，提升商贸中心便民服务能力。

（六）强化固定资产管理，对县域商业体系建设升级改造项目所形成的固定资产，录入固定资产管理平台，定期进行资产盘点、维护，提高固定资产的使用效率。

具体提升改造清单如下：

金寨乡商贸综合服务中心

类 目	名 称	具体规格参数	单 位	数 量
整体规划	室外门头	空间设计及实施、方案规划、跟踪维护，室外门头标识氛围打造。 （拟设计门头尺寸：长 20m*高 2.5m 项目标识：“河南省县域商业体系建设·金寨乡商贸综合服务中心”单字尺寸：0.5m，材质：不锈钢包边发光字，内容：“老街坊精品玛特”单字尺寸：1m 材质：不锈钢包边发光字，“超市入口+两个箭头”单字尺寸：0.7m，材质：pvc 配图板材雕刻）	项	1



类 目	名 称	具体规格参数	单 位	数 量
	便民服务区灯箱	便民服务区，材质：卡布灯箱，尺寸：1.58*3m	套	1
便民服务区	便民椅子	尺寸：L1500*W750*H400，材质：玻璃钢纤维+汽车烤漆，制作工艺：环氧树脂+玻璃钢毛毡，内置骨架支撑，多次打磨抛光，两遍底漆，两遍面漆，面漆为汽车烤漆。	组	2
	智能体检机	整机高度≥2350cm,底部配有滑轮，可为顾客提供自助式智能体检便利、包含身高、体重、超声波测量、血压/心率、BMI等检测功能，支持语音播报。身高测量模式	台	1
收银设备	收银机	热敏打印机，LED背光速打印，LED顾客显示屏 金属钱箱 电源 钱箱接口、电源接口、千兆网口、音频接口，（含送货上门安装不含系统调试服务）	台	2
	AI智能识别双屏电子秤	使用功能：Ai识别商品、称重、标签条码打印等功能。触控类型 电容触摸屏量程 6kg/15kg、15kg/30kg 分度值 2g/5g、5g/10g（含送货上门安装含系统调试服务）	台	3
冷藏设备	酱菜柜（直冷展示柜）	尺寸≥2000mm*1200mm*900mm，温度范围2℃—8℃（含送货上门+卸货+安装调试服务）	台	2
称重打包区	全自动铁丝扎口机	全自动扎口机，伺服电机进丝结构，材质：铁（特别处理），适用丝：专用铁丝，操作原理：触控	台	2
	全自动捆扎机	全自动捆扎机：无胶热熔捆扎，收紧度及热熔温度可调节适用蔬菜、食品等多品类。	台	1
陈列设备	定制果蔬喷雾货架	定制果蔬喷雾货架，总尺寸：3.8M×1.4M×1.25M（含货柜+端头+雾化器+喷雾管道2套）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	套	1
	定制蔬菜架	定制蔬菜架，总尺寸：3.8M×1.4M×1.5M（含货柜+端头+围栏）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	套	1
	定制蔬菜架	定制蔬菜架，总尺寸：3.4M×1.4M×1.5M（含货柜+端头+围栏）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	套	1
	定制果蔬架	定制果蔬架，总尺寸：1.6M×1.6M×0.8M（含货柜+侧封板+围栏）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	套	1
水产	定制海鲜鱼池	定制1.5米移动海鲜鱼池，加厚钢架、过滤棉、珊瑚石、活性炭（整机额定功率1800-2500W）电脑控制面板	台	2
	定制贝类池	定制1.5米移动海鲜贝类池，加厚钢架，过滤棉、珊瑚石、活性炭（整机额定功率1800-2500W）电脑控制面板	台	1
辅助物料	购物车	商超专用购物车，容量：80L，脚轮4寸PU轴承轮，镀锌+淋膜双层保护，人字形支架，焊点牢固，可移动。	辆	20
食品加工区	开背去鳞杀鱼机	定制外形尺寸：500*500*850mm，杀鱼机，重量62公斤 外部201不锈钢材质（不含税、含运费送货上门、卸货）	台	1



城关乡商贸综合服务中心

类 目	名 称	具体规格参数	单 位	数 量
氛围营造	室外门头	空间设计及实施、方案规划、跟踪维护，室外门头标识氛围打造。 (拟设计门头尺寸: 长 15*高 1.5m, 铝塑板底板, 项目标识: “河南省 县城商业体系建设·城关乡商贸综合服务中心”单字尺寸: 0.5m 材质: 不 锈钢包边发光字, 内容: “阿斌超市”单字尺寸: 1m 材质: 不锈钢包边 发光字)	项	1
	便民服务 区灯箱	便民服务区, 材质: 卡布灯箱, 尺寸: 1.58*3m	套	1
	室内分区 牌	不锈钢包边发光字(收银台、休闲食品、粮油调味、家居日化、家具日 杂、四季鲜果、饮料酒水、鲜肉区、时鲜蔬菜+英文+图标) 不锈钢包边 发光字 单字尺寸: 0.3m	平方	30.6
		不锈钢吊架: 0.25m*3.3m	套	9
便民 服务 区	智能体检 机	整机高度>2350cm,底部配有滑轮, 可为顾客提供自助式智能体检便利、 包含身高、体重、超声波测量、血压/心率、BMI 等检测功能, 支持语 音播报。身高测量模式	台	1
收银 设备	收银机	热敏打印机, LED 背光 速打印, LED 顾客显示屏 金属钱箱 电源 钱 箱接口、电源接口、千兆网口、音频接口, (含送货上门安装不含系统 调试服务)	台	2
	AI 智能识 别双屏电 子秤	使用功能: Ai 识别商品、称重、标签条码打印等功能。触控类型 电容 触摸屏量程 6kg/15kg、15kg/30kg 分度值 2g/5g、5g/10g (含送货上门 安装含系统调试服务)	台	2
	电子价签	双面屏, 全彩 LCD 色彩清晰, 高亮度, 低功耗; 数量: 10 个; 支持格 式: 文字/图片/视频, (含 LED 通讯基站、云平台管理系统软件(后续 不产生费用), 配件安装施工)	项	1
陈列 设备	定制果蔬 喷雾货架	定制果蔬喷雾货架, 尺寸: 3M*1.2M*1.25M (含货柜+端头+雾化器+喷 雾管道), (含送货上门+卸货+人工上门安装服务)	套	1
	定制促销 堆	定制促销台, 尺寸: 1M*0.8M*0.8M, 三层。(含送货上门+卸货+人工 上门安装服务)	组	15
	定制单面 货架主架	定制单面货架主架, 尺寸: 1.2M*0.5M*2.25M。(包含标价条)(含送 货上门+卸货+人工上门安装服务)	组	5
	定制单面 货架副架	定制单面货架副架, 尺寸: 1.2M*0.5M*2.25M。(包含标价条)(含送 货上门+卸货+人工上门安装服务)	组	40
	定制单面 货架副架	定制单面货架副架, 尺寸: 0.9M*0.5M*2.25M。(包含标价条)(含送 货上门+卸货+人工上门安装服务)	组	5



类 目	名 称	具体规格参数	单 位	数 量
陈列设备	定制双面货架主架	定制双面货架主架，尺寸：1.2M×0.93M×1.6M。（包含标价条）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	组	8
	定制双面货架副架	定制双面货架副架，尺寸：1.2M×0.93M×1.6M。（包含标价条）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	组	15
	定制双面货架端头	定制双面货架端头，尺寸：0.9M×0.5M×1.6M。（包含标价条）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	组	15
	定制双面货架副架	定制双面货架副架，尺寸：0.9M×0.93M×1.6M。（包含标价条）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	组	2
	定制双面货架主架	定制双面货架主架，尺寸：1.2M×0.93M×1.3M（包含标价条）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	组	4
	定制双面货架副架	定制双面货架副架，尺寸：1.2M×0.93M×1.3M。（包含标价条）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	组	4
陈列设备	定制双面货架端头	定制双面货架端头，尺寸：0.9M×0.5M×1.3M。（包含标价条）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	组	8
	定制双面零食货架主架	定制双面零食货架主架，尺寸：1M×0.9M×1.4M。零食货架，全透明食品级 PET 盒子，优质材质，防潮防乱，加大储物空间，加厚立柱。（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	组	4
	定制双面零食货架副架	定制双面零食货架副架，尺寸：1M×0.9M×1.4M。零食货架，全透明食品级 PET 盒子，优质材质，防潮防乱，加大储物空间，加厚立柱。（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	组	8
	定制双面零食货架端头	定制双面零食货架端头，尺寸：0.9M×0.4M×1.4M。零食货架，全透明食品级 PET 盒子，优质材质，防潮防乱，加大储物空间，加厚立柱。（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	组	8
	定制蔬菜架	定制蔬菜架，货柜尺寸：1M×0.6M×1.6M*28 个+围栏（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	套	1
	定制蔬菜架端头	定制蔬菜架端头，尺寸：1.2M×0.5M×1.6M。（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	组	14
辅助物料	购物车	商超专用购物车，容量：80L，脚轮 4 寸 PU 轴承轮，镀锌+淋膜双层保护，人字形支架，焊点牢固，可移动。	辆	20
冷藏设备	风冷立式饮料柜（下机组）	尺寸 ≥ 1890mm*760mm*2050mm，温度范围 2℃ — 8℃（含送货上门+卸货+安装调试服务）	台	2
	风冷立式饮料柜（下机组）	尺寸 ≥ 1260mm*760mm*2050mm，温度范围 2℃ — 8℃，（含送货上门+卸货+安装调试服务）	台	1



类 目	名 称	具体规格参数	单 位	数 量
称重打包区	保鲜膜打包机	保鲜膜包装机、不锈钢外壳，适用宽 45cm 内保鲜膜，适用场地：市场、商场、超市水果店	台	1
	全自动铁丝扎口机	全自动扎口机，伺服电机进丝结构，材质：铁（特别处理），适用丝：专用铁丝，操作原理：触控	台	1
	全自动捆扎机	全自动捆扎机：无胶热熔捆扎，收紧度及热熔温度可调节适用蔬菜、食品等多品类。	台	1

汜水镇商贸综合服务中心

类 目	名 称	具体规格参数	单 位	数 量
氛围营造	室外门头	空间设计及实施、方案规划、跟踪维护，室外门头标识氛围打造。 (拟设计门头尺寸：长 10m*高 3m，铝塑板底板，项目标识：“河南省县域商业体系建设·汜水镇商贸综合服务中心”单字尺寸：0.5m 材质：不锈钢包边发光字。内容：“万家惠”单字尺寸：1.5m 材质：不锈钢包边发光字，logo 尺寸：1.2*2.5m)	项	1
	便民服务区灯箱	便民服务区，材质：卡布灯箱，尺寸：1.58*2.5m	套	1
	室内分区牌	不锈钢包边发光字（名烟名酒区、休闲食品区、百货针织区、洗化纸品区、调料区、杂粮区、散货区、蔬菜水果区、冷鲜肉区+英文+图标）不锈钢包边发光字 单字尺寸：0.3m	平方	34.5
		不锈钢吊架：0.25m*3.3m	套	9
便民服务区	智能体检机	整机高度 > 2350cm,底部配有滑轮，可为顾客提供自助式智能体检便利、包含身高、体重、超声波测量、血压/心率、BMI 等检测功能，支持语音播报。身高测量模式。	台	1
收银设备	收银机	热敏打印机，LED 背光 速打印，LED 顾客显示屏 金属钱箱 电源 钱箱接口、电源接口、千兆网口、音频接口，（含送货上门安装不含系统调试服务）	台	2
冷藏设备	风冷立式饮料柜（下机组）	尺寸 > 1260mm*760mm*2050mm，温度范围 2℃ — 8℃，（含送货上门+卸货+安装调试服务）	台	2
	果蔬风幕柜	立式风幕柜，一体机，尺寸 > 3000mm*800mm*2050mm，温度范围 2℃ — 8℃（含送货上门+卸货+安装调试服务）	台	1
	风冷鲜肉柜	尺寸 > 2500*1050*930mm，温度范围-2℃ — 2℃（含送货上门+卸货+安装调试服务）	台	3



类 目	名 称	具体规格参数	单 位	数 量
称重打包区	全自动铁丝扎口机	全自动扎口机，伺服电机进丝结构，材质：铁（特别处理），适用丝：专用铁丝，操作原理：触控	台	1
	保鲜膜打包机	保鲜膜包装机、不锈钢外壳，适用宽 45cm 内保鲜膜，适用场地：市场、商场、超市水果店	台	1
	全自动捆扎机	全自动捆扎机：无胶热熔捆扎，收紧度及热熔温度可调节适用蔬菜、食品等多品类。	台	1
陈列设备	定制果蔬喷雾货架	定制果蔬喷雾货架，尺寸：4M×1.6M×1.25M（含货柜+端头+雾化器+喷雾管道），（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	套	1
	定制果蔬架	定制果蔬架，尺寸：4M×0.8M×0.85M（含货柜+侧封板+围挡）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	套	1
	定制单面货架主架	定制单面货架主架，尺寸：1.2M×0.5M×2.25M。（包含标价条）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	组	5
	定制单面货架副架	定制单面货架副架，尺寸：1.2M×0.5M×2.25M。（包含标价条）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	组	38
	定制内转角单面货架	定制内转角单面货架，尺寸：0.9M×0.9M×2.25M。（包含标价条），（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	组	2
	定制异形单面货架	定制异形单面货架，尺寸：0.5M×0.5M×2.25M。（包含标价条）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	组	2
	定制双面货架主架	定制双面货架主架，尺寸：1.2M×0.9M×1.6M。（包含标价条）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	组	4
	定制双面货架副架	定制双面货架副架，尺寸：1.2M×0.9M×1.6M。（包含标价条）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	组	8
	定制双面货架端头	定制双面货架端头，尺寸：0.9M×0.5M×1.6M。（包含标价条）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	组	8
	定制促销堆	定制促销堆，尺寸：800MM×800MM×800MM，三层。（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	组	15
	定制蔬菜架	定制蔬菜架，尺寸：4M×1.6M×1.5M（含货柜+端头+围栏）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	套	1
辅助物料	购物车	商超专用购物车，容量：100L，脚轮 4 寸 PU 轴承轮，镀锌+淋膜双层保护，人字形支架，焊点牢固，可移动	辆	20
食品加工区	鲜肉分割台	定制外形尺寸：2500*900*850mm	台	1
	定制冰鲜台	定制尺寸：2000*800*800mm，台面不锈钢材质，温度范围：2-8℃（含送货上门+卸货+安装调试服务）	台	1



高山镇商贸综合服务中心

类 目	名 称	具体规格参数	单 位	数 量
氛围营造	室外门头	空间设计及实施、方案规划、跟踪维护，室外门头标识氛围打造。 (拟设计门头尺寸: 长 18m*高 2.6m, 铝塑板底板, 项目标识: “河南省县域商业体系建设·高山镇商贸综合服务中心”单字尺寸: 0.5m 材质: 不锈钢包边发光字, 内容: “宝葫芦生活广场”单字尺寸: 1.5m: 材质: 不锈钢包边发光字 logo 尺寸: 1*1.5m 材质: 不锈钢包边发光字)	项	1
	便民服务区灯箱	便民服务区, 材质: 卡布灯箱, 尺寸: 1.58*1.8m	套	1
	室内分区牌	不锈钢包边发光字 (鲜肉熟食、冷冻素食、粮油调味、蔬菜水果、面包点心、家居百货、护肤洗涤、休闲食品+英文+图标) 不锈钢包边发光字 单字尺寸: 0.3m	平方	29.1
		不锈钢吊架: 0.25m*3.3m	套	8
便民服务区	智能体检机	整机高度 > 2350cm, 底部配有滑轮, 可为顾客提供自助式智能体检便利、包含身高、体重、超声波测量、血压/心率、BMI 等检测功能, 支持语音播报。身高测量模式。	台	1
	便民椅子	尺寸: L1500*W750*H400, 材质: 玻璃钢纤维+汽车烤漆, 制作工艺: 环氧树脂+玻璃钢毛毡, 内置骨架支撑, 多次打磨抛光, 两遍底漆, 两遍面漆, 面漆为汽车烤漆。	组	1
收银设备	收银机	热敏打印机, LED 背光 速打印, LED 顾客显示屏 金属钱箱 电源 钱箱接口、电源接口、千兆网口、音频接口, (含送货上门安装)	套	2
	AI 智能识别双屏电子秤	使用功能: Ai 识别商品、称重、标签条码打印等功能。触控类型 电容 触摸屏量程 6kg/15kg、15kg/30kg 分度值 2g/5g、5g/10g (含送货上门安装含系统调试服务)	台	2
	电子价签	双面屏, 全彩 LCD 色彩清晰, 高亮度, 低功耗; 数量: 10 个; 支持格式: 文字/图片/视频, (含 LED 通讯基站、云平台管理系统软件 (后续不产生费用), 配件安装施工)	项	1
冷藏设备	果蔬风幕柜	立式风幕柜, 一体机, 尺寸 > 2500mm*800mm*2050mm, 温度范围 2℃ — 8℃ (含送货上门+卸货+安装调试服务)	台	1
	豆制品保鲜柜 (直冷展示柜)	尺寸 > 2000mm*1050mm*930mm, 温度范围 2℃ — 8℃ (含送货上门+卸货+安装调试服务)	台	1
	风冷鲜肉柜 (平口)	尺寸 >: 3000mm*1050mm*930mm, 温度范围 -2℃ — 2℃ (含送货上门+卸货+安装调试服务)	台	1



类 目	名 称	具体规格参数	单 位	数 量
称重打包区	全自动捆扎机	全自动捆扎机：无胶热熔捆扎，收紧度及热熔温度可调节适用蔬菜、食品等多品类。	台	1
	保鲜膜打包机	保鲜膜包装机、不锈钢外壳，适用宽 45cm 内保鲜膜，适用场地：市场、商场、超市水果店	台	2
	全自动铁丝扎口机	全自动扎口机，伺服电机进丝结构，材质：铁（特别处理），适用丝：专用铁丝，操作原理：触控	台	1
陈列设备	定制单面货架副架	定制单面货架副架，尺寸：1.2M×0.5M×2.25M。（包含标价条）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	组	59
	定制双面货架副架	定制双面货架副架，尺寸：0.9M×0.93M×1.6M。（包含标价条）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	组	46
	定制端架	定制端架，尺寸：0.93M×0.5M×1.6M。（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	组	10
	定制龙门端架	定制龙门端架，尺寸：0.93M×0.5M×1.6M。（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	组	10
	定制龙门架促销台	定制龙门架促销台，尺寸：0.8M×0.8M×1.6M。（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	组	10
	定制蔬菜架	定制蔬菜架，货柜尺寸：1.2M×0.8M×1.6M*18个+围栏；（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	套	1
	定制果蔬架	定制果蔬架，尺寸：0.8M×0.8M×0.85M。（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	组	12
	定制蔬菜架	定制蔬菜架，端头尺寸：1.6M×0.8M×1.6M*6个+围栏；（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	套	1
辅助物料	购物车	商超专用购物车，容量：60L，脚轮 4 寸 PU 轴承轮，镀锌+淋膜双层保护，人字形支架，焊点牢固，可移动	辆	20

刘河镇商贸综合服务中心

类 目	名 称	具体规格参数	单 位	数 量
整体规划	室外门头	空间设计及实施、方案规划、跟踪维护，室外门头标识氛围打造。 （拟设计门头标识设计、门头尺寸：长 22m*高 2.5m，铝塑板底板，项目标识：“河南省县域商业体系建设·刘河镇商贸综合服务中心”单字尺寸：0.5M；材质：不锈钢包边发光字。内容：“重一超市+超市入口”单字尺寸：1.5M，logo 尺寸：21*2.3m 材质：不锈钢包边发光字）	项	1
	便民服务区灯箱	便民服务区，材质：卡布灯箱，尺寸：1.58*2.7m	套	1
	室内分区牌	不锈钢包边发光字（超市出口+英文、超市入口+英文、洗化区、鲜肉区、水果蔬菜区、食品区+英文+图标）不锈钢包边发光字 单字尺寸：0.3m	平方	18.3
		不锈钢吊架：0.25m*3.3m	套	6



类 目	名 称	具体规格参数	单 位	数 量
便民服务区	便民椅子	尺寸: L1500*W750*H400, 材质: 玻璃钢纤维+汽车烤漆, 制作工艺: 环氧树脂+玻璃钢毛毡, 内置骨架支撑, 多次打磨抛光, 两遍底漆, 两遍面漆, 面漆为汽车烤漆。	组	2
	智能体检机	整机高度≥2350cm,底部配有滑轮, 可为顾客提供自助式智能体检便利、包含身高、体重、超声波测量、血压/心率、BMI 等检测功能, 支持语音播报。身高测量模式。	台	1
收银设备	收银机	热敏打印机, LED 背光 速打印, LED 顾客显示屏 金属钱箱 电源 钱箱接口、电源接口、千兆网口、音频接口, (含送货上门安装)	台	2
	AI 智能识别双屏电子秤	使用功能: Ai 识别商品、称重、标签条码打印等功能。触控类型 电容触摸屏量程 6kg/15kg、15kg/30kg 分度值 2g/5g、5g/10g (含送货上门安装含系统调试服务)	台	2
	电子价签	双面屏, 全彩 LCD 色彩清晰, 高亮度, 低功耗; 数量: 8 个; 支持格式: 文字/图片/视频, (含 LED 通讯基站、云平台管理系统软件 (后续不产生费用), 配件安装施工)	项	1
冷藏设备	豆制品保鲜柜 (直冷展示柜)	尺寸≥2000mm*1050mm*930mm, 温度范围 2℃—8℃ (含送货上门+卸货+安装调试服务)	台	1
	豆制品保鲜柜 (直冷展示柜)	尺寸≥1560mm*1050mm*930mm, 温度范围 2℃—8℃ (含送货上门+卸货+安装调试服务)	台	1
	风冷鲜肉柜	尺寸≥2500*1050*930mm, 温度范围-2℃—2℃ (含送货上门+卸货+安装调试服务)	台	2
称重打包区	保鲜膜打包机	保鲜膜包装机、不锈钢外壳, 适用宽 45cm 内保鲜膜, 适用场地: 市场、商场、超市水果店	台	1
	全自动铁丝扎口机	全自动扎口机, 伺服电机进丝结构, 材质: 铁 (特别处理), 适用丝: 专用铁丝, 操作原理: 触控	台	1
	全自动捆扎机	全自动捆扎机: 无胶热熔捆扎, 收紧度及热熔温度可调节适用蔬菜、食品等多品类。	台	1
	定制蔬菜架	定制蔬菜架, 尺寸: 2.4M×1.2M×1.5M (含货柜+端头+围栏) (含送货上门+卸货+人工上门安装服务)。	套	2
	定制单面货架副架	定制单面货架副架, 尺寸: 1.2M×0.5M×2.25M。 (包含 5 根立柱) (含送货上门+卸货+人工上门安装服务)。	组	18
		定制单面立柱, 尺寸: 2.25M×0.5M	根	5



类 目	名 称	具体规格参数	单 位	数 量
陈列设备	定制双面货架副架	定制双面货架副架，尺寸：1.2M×0.93M×1.6M。（包含标价条）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	组	40
		定制双面立柱，尺寸：1.6M*0.93M	根	8
	定制单面货架端头	定制单面货架端头，尺寸：0.93M×0.5M×1.6M（包含标价条），（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	组	10
		定制配套特价台，尺寸：0.8M*0.8M*0.8M 带防撞条，对开门。	组	10
	定制单面货架副架	定制单面货架副架，尺寸：1.2M×0.5M×2.25M*10 组。（包含标价条）（包含 5 根立柱），（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	组	10
	定制双面货架	定制双面货架，尺寸：1.2M×0.93M×1.6M。（包含标价条）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	组	24
	定制单面货架端头	定制单面货架端头，尺寸：0.9M×0.93M×1.6M。（包含标价条）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	组	6
		定制配套特价台，尺寸：0.8M*0.8M*0.8M	组	6
	定制单面货架	定制单面货架，尺寸：1.2M×0.5M×2.25M*31 个，0.9M×0.5M×2.25M*7 个（包含 10 根立柱）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	组	38
		定制单面立柱，尺寸：2.25M*0.5M	根	15
辅助物料	购物车	商超专用购物车，容量：100L，脚轮 4 寸 PU 轴承轮，镀锌+淋膜双层保护，人字形支架，焊点牢固，可移动	辆	20
食品加工区	绞肉机	立式商用多动能绞切机，加厚不锈钢材质，强劲纯铜芯商用电机，低噪音，可拆卸清洗，一键开关机。	台	1

崔庙镇商贸综合服务中心

类 目	名 称	具体规格参数	单 位	数 量
氛围营造	室外门头	空间设计及实施、方案规划、跟踪维护，室外门头标识氛围打造。（拟设计门头尺寸：长 24m*高 4m，项目标识：“河南省县域商业体系建设·崔庙镇商贸综合服务中心”单字尺寸：0.5M 材质：不锈钢包边发光字）	项	1
	便民服务区灯箱	便民服务区，材质：卡布灯箱，尺寸：1.58*2.5m	套	1
	室内分区牌	不锈钢包边发光字（洗化区、百货区、收银区、生鲜区、食品区、冷冻区、冷鲜肉区、杂粮区+英文+图标）不锈钢包边发光字 单字尺寸：0.3m	平方	24.9
		不锈钢吊架：0.25m*3.3m	套	8
		收银台四面亚克力灯箱	套	4



类 目	名 称	具体规格参数	单 位	数 量
便民服务区	智能体检机	整机高度≥2350cm,底部配有滑轮,可为顾客提供自助式智能体检便利、包含身高、体重、超声波测量、血压/心率、BMI等检测功能,支持语音播报。身高测量模式。	台	1
收银设备	收银机	热敏打印机,LED背光速打印,LED顾客显示屏 金属钱箱 电源 钱箱接口、电源接口、千兆网口、音频接口,(含送货上门安装)	台	4
	AI智能识别双屏电子秤	使用功能: Ai 识别商品、称重、标签条码打印等功能。触控类型 电容触摸屏量程 6kg/15kg、15kg/30kg 分度值 2g/5g、5g/10g (含送货上门安装含系统调试服务)	台	2
	电子价签	双面屏,全彩LCD色彩清晰,高亮度,低功耗;数量:10个;支持格式:文字/图片/视频,(含LED通讯基站、云平台管理系统软件(后续不产生费用),配件安装施工)	项	1
冷藏设备	果蔬风幕柜	尺寸≥2000mm*800mm*2050mm,温度范围2℃—8℃,(含送货上门+卸货+安装调试服务)	台	2
	风冷鲜肉柜	尺寸≥2500*1050*930mm,温度范围-2℃—2℃(含送货上门+卸货+安装调试服务)	台	1
	豪华组合岛柜	尺寸≥1850mm*850mm*900mm,温度范围≤-18℃(含送货上门+卸货+安装调试服务)	台	4
		尺寸≥2000mm*850mm*900mm,温度范围≤-18℃(含送货上门+卸货+安装调试服务)	台	4
		配套2米非冷冻架	套	2
	酱菜柜(直冷展示柜)	尺寸≥2000mm*840mm*900mm,温度范围2℃—8℃(含送货上门+卸货+安装调试服务)	台	2
称重打包区	全自动铁丝扎口机	全自动扎口机,伺服电机进丝结构,材质:铁(特别处理),适用丝:专用铁丝,操作原理:触控	台	3
	保鲜膜打包机	保鲜膜包装机、不锈钢外壳,适用宽45cm内保鲜膜,适用场地:市场、商场、超市水果店	台	2
	定制蔬菜架	定制蔬菜架:尺寸:3.15M×1.6M×1.5M(含货架+端头+侧封板+围挡)(含送货上门+卸货+人工上门安装服务)	套	1
	定制蔬菜架	定制蔬菜架:尺寸:4.35M×1.6M×1.5M(含货架+端头+侧封板+围挡)(含送货上门+卸货+人工上门安装服务)	套	1



类 目	名 称	具体规格参数	单 位	数 量
陈列设备	定制蔬菜架	定制蔬菜架，尺寸：5.1M×1.6M×1.5M（含货架+端+围挡）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	套	1
	定制蔬菜架	定制蔬菜架，尺寸：3.95M×1.6M×1.5M（含货柜+端头+侧封板+围挡）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	套	1
	定制蔬菜架	定制蔬菜架，尺寸：4.9M×1.6M×1.5M（含货柜+端头+围挡）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	套	2
	定制果蔬架	定制果蔬架，尺寸：3.2M×1.6M×0.75M（含货柜+侧封板+围挡）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	套	2
	定制果蔬架	定制果蔬架，尺寸：1.6M×1.6M×0.75M（含货柜+侧封板+围挡）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）。	套	1
	定制果蔬架	定制果蔬架，尺寸：2.4M×1.6M×0.75M（含货柜+侧封板+围挡）（含送货上门+卸货+人工上门安装服务）	套	2
辅助物料	购物车	商超专用购物车，容量：100L，脚轮 4 寸 PU 轴承轮，镀锌+淋膜双层保护，人字形支架，焊点牢固，可移动	辆	20
食品加工区	鲜肉分割机	立式商用多动能绞切机，加厚不锈钢材质，强劲纯铜芯商用电机，低噪音，可拆卸清洗，一键开关机。	台	1
	豆芽柜	定制尺寸：1600*600*750mm，台面不锈钢材质，双温柜，温度范围：2~10℃（含送货上门+卸货+安装调试服务）	台	1



100% 100% 100% 100%



